



# DEPOSICIÓN FRESCA

(Aplicable para los siguientes exámenes: Leucocitos fecales, Test Pack Rotavirus/Adenovirus, Azúcares reductores, Ph, Helicobacter pylori)

## Estimada paciente:

En la Unidad de Toma de Muestras del Laboratorio le entregarán un frasco limpio y seco.

Lea las siguientes instrucciones hasta el final antes de tomar la muestra.

## Requisitos:

- Retire el material e instrucciones en cualquiera de nuestras Unidades de Toma de Muestras.



## Recolección de la muestra:

1. Defeque en un recipiente limpio y seco (evita mezclar con orina).
2. Con la paleta incluida en el frasco, tome una muestra de deposición del tamaño de una nuez. Si la deposición es líquida, tome el equivalente a 4 cucharaditas y colóquela en el frasco que se le entregó.
3. Si el examen solicitado es Leucocitos Fecales obtenga la muestra de la deposición del área con sangre o mucosidad.
4. Cierre bien la tapa del frasco para evitar filtración.

## Si el paciente utiliza pañal siga las siguientes instrucciones:

- La muestra puede tomarse desde el pañal siempre que no esté mezclada con orina, cremas, aceites o talco.
- Con la paleta incluida en el frasco, tome una muestra de deposición recién emitida del tamaño de una nuez. Si la deposición es líquida, tome el equivalente a 4 cucharaditas y colóquela en el frasco que se le entregó,
- Si el examen solicitado es Leucocitos Fecales obtenga la muestra de la deposición del área con sangre o mucosidad.
- Cierre bien la tapa del frasco para evitar filtración.

## Traslado de la muestra:

- Coloque el frasco con la muestra en una bolsa y amárrela.
- Transpórtela en posición vertical.
- Lleve la muestra a la Unidad de Toma de Muestra **antes de 1 hora** de emitida la deposición.

**Plazo de entrega de resultado:** Mismo día 18:00 hrs.

